STUDIE UMÍSTĚNÍ NA POZEMKU

Plechová garáž 4 × 4 m

Parcela 462/1 · katastrální území Trhové Sviny · obec Trhové Sviny



POHLED OD PŘÍJEZDOVÉ CESTY

ZÁKLADNÍ PARAMETRY

PŮDORYS	4 × 4 m
STĚNA	2,13 m
HŘEBEN	2,35 m
ODSTUP	2,00 m
VRATA	2,50 × 2,00 m
POVRCH	medový dekor

OSAZENÍ A ORIENTACE

Garáž je navržena dlouhou stěnou rovnoběžně s pravou hranicí parcely. Vnější líc je 2 m od hranice a vrata směřují k přístupové silnici.

VZHLED

Medový plech s vodorovným dřevodekorem, tmavohnědá dvoukřídlá vrata a tmavá sedlová střecha podle dodané reference.


Situační návrh parcely

Půdorys garáže a odstup od hranice podle katastrálního podkladu a skici zadavatele


SITUAČNÍ NÁVRH

Plechová garáž · Trhové Sviny · k. ú. 768154

POLOHA NA PARCELE 462/1




DETAIL UMÍSTĚNÍ




Umístění a orientace vycházejí z podkladu ČÚZK a skici zadavatele. Situační zákres je návrhový, nikoli geodetické zaměření.

Pohledy modelu a předpoklady

Geometrie garáže vychází z jedné sady parametrů v souboru Blender i v exportech GLB



BOČNÍ POHLED



NADHLED

MODEL

Vnější půdorys přesně 4 × 4 m. Sedlová střecha, výška stěny 2,13 m, hřeben 2,35 m. GLB export je dostupný zvlášť jako model garáže a model situace.

SLUNCE A STÍN

HTML model umožňuje měnit datum a místní čas. Počítá azimut a výšku slunce pro souřadnice parcely a zobrazuje půdorysný stín garáže.

PŘESNOST UMÍSTĚNÍ

Hranice parcely a poloha vycházejí z uloženého výstupu ČÚZK. Terén, zeleň, sousední objekty a oplocení jsou schematické; výšky nejsou geodeticky zaměřené.

Poznámka: šířka vrat 2,50 m a výška vrat 2,00 m jsou běžný typový předpoklad, protože přesný rozměr vrat nebyl zadán.